

Feedbackvragen Casus Anneke

Vraag 1

Lees de tekst KOPP-kinderen en bekijk de kennismaking en de scène.

Beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.

Een kind als Anneke kan het beste hulp krijgen door:

- a. Intensief te onderzoeken of zij tot een risicogroep behoort
- b. Het herstellen van de hiërarchie binnen het gezin
- c. Praktische hulp

Vraag 2

Lees de tekst KOPP-kinderen en bekijk de kennismaking en de scène.

KOPP-kinderen reageren door allerlei rollen op zich te nemen. Welke rol nemen ze **niet** op zich:

- a. Pestkop
- b. Clown
- c. Rebel
- d. Verantwoordelijke

Vraag 3

Lees de tekst Aantallen en beantwoord daarna de vraag.

Maak de juiste combinaties.

Hoeveel kinderen hebben volgens het NIZW ouders met een bepaalde problematiek?

- A. Psychiatrische diagnose
- B. Chronische lichamelijke aandoening of beperking
- C. Chronische alcohol- of drugsafhankelijkheid of -misbruik

- 1. 1.2 miljoen kinderen
- 2. Tussen de 400.000 en 800.000 kinderen
- 3. 370.000 kinderen

Vraag 4

Lees de tekst Jonge mantelzorgers en bekijk de kennismaking en de scène.

Beantwoord daarna de vraag.

Anneke vertoont verschillende kenmerken van een jonge mantelzorger. Dit komt omdat ze:

- a. te zwaar belast wordt
- b. zorgt voor een familielid (moeder met een depressie)
- c. via een persoonlijk budget betaald wordt

Vraag 5

Welk belangrijkste teken of tekenen van overbelasting laat Anneke zien, welke typerend is/zijn voor jonge mantelzorgers?

- a. Teruggetrokken gedrag en isolement ten opzichte van leeftijdgenoten
- b. Geëxternaliseerd gedrag
- c. Psychosomatische klachten

Vraag 6

Lees de tekst Baby's en depressieve ouders. Beantwoord daarna de vraag.

Welke stelling is juist?

Bij depressieve moeders is:

1. het minder belangrijk dat de depressie van de moeder behandeld wordt. Het kind en de pedagogische relatie gaan voor.
2. ongeveer 45% van de baby's onveilig gehecht.
 - a. 1 is juist en 2 is onjuist.
 - b. 1 is onjuist en 2 is juist.
 - c. 1 en 2 zijn beide juist.
 - d. 1 en 2 zijn beide onjuist

Vraag 7

Bij depressieve moeders kunnen zich vaak opvallende verschijnselen voordoen (volgens Huizing, 2003).

Welke? Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.

- a. In het algemeen verzorgen depressieve moeders hun baby's slecht.
- b. De moeder negeert signalen van de baby of reageert te traag op die signalen.
- c. Moeders denken negatief over zichzelf, dus ook over hun moederschap, en dit beïnvloedt hun houding negatief. Het is een vicieuze cirkel.

Vraag 8

Lees de tekst Kinderen van depressieve ouders en beantwoord daarna de vraag.

Labermon (2003) geeft in een overzichtsstudie vijf copingstijlen.

Welke gerichtheid/kenmerk/voorbeeld behoort tot welke copingstijl?

- A. Primaire coping
- B. Secundaire coping
- C. Disengagement of loskoppelen
- D. Overbetrokken stressreacties
- E. Afzijdig reageren

1. Emotioneel, fysiek of cognitief afstand nemen van de stressvolle situatie, bijvoorbeeld ontkennen en vermijden
2. Emotioneel afstompen of vluchten
3. Het veranderen van de stressvolle situatie
4. Extreme boosheid
5. Gericht op aanpassing aan de situatie

Vraag 9

Welke van de volgende copingstijlen hanteert Anneke niet in het gesprek met de maatschappelijk werkster?

- a. Primaire coping
- b. Secundaire coping

Vraag 10

Lees de tekst Kinderen van (hard-)drugsverslaafde ouders en beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.

Bij een (hard-)drugsverslaafde moeder is door haar leefstijl de kans op problemen tijdens de geboorte en de zwangerschap groter. Er is een grotere kans op:

- a. Communicatieproblemen
- b. Een miskraam
- c. Vroeggeboorte
- d. Een kind met een handicap
- e. Onthoudingsverschijnselen bij de baby

Vraag 11

Lees de tekst Kinderen van ouders met een alcoholverslaving. Beantwoord daarna de vraag.

Er zijn belangrijke protectieve factoren voor kinderen van ouders met een alcoholverslaving. Een van de onderstaande factoren is niet een protectieve factor. Welke?

- a. Een goed gezinsklimaat
- b. Goede hulpverlening
- c. Een ondersteunende niet-drinkende ouder

Vraag 12

Lees de tekst Kinderen van ouders met een verstandelijke handicap en beantwoord daarna de vraag.

Welke protectieve of beschermende factor herken je bij het gezin van Anneke?

- a. Een goed gezinsklimaat
- b. Een ondersteunende niet-drinkende ouder
- c. Een goed netwerk van familie, vrienden, vriendinnen
- d. Anneke maakt een stabiele indruk: communicatief, sociaal

Vraag 13

Lees de tekst Kinderen van ouders met een verstandelijke handicap en beantwoord daarna de vraag.

Welke stressor herken je duidelijk bij het gezin van Anneke?

- a. Een drinkende moeder
- b. Een relatief afwezige vader
- c. Een 'a-sociaal' (multi-problem) gezin
- d. Een weinig steunende broer

Vraag 14

Lees de tekst Kinderen van ouders met een verstandelijke handicap en beantwoord daarna de vraag.

Welke van de volgende problemen worden bij verstandelijk gehandicapte ouders door de stichting MEE genoemd?

- 1. Ze hebben meestal geen netwerk dat ondersteunt.
 - 2. Hun opvoedingsgedrag is vaak inconsequent; ze houden zich bijvoorbeeld niet aan beloftes, of laten achteraf toch toe wat ze eerder hadden verboden. Hun kinderen nemen hen dan niet meer serieus.
 - 3. Ze verzorgen hun kinderen soms niet goed, bijvoorbeeld omdat ze te weinig of ongezond eten geven of hen niet goed kleden.
- a. Probleem 1 en 2
 - b. Probleem 1 en 3
 - c. Probleem 2 en 3
 - d. Alle problemen

Vraag 15

Welk antwoord is goed?

Duale gevoelens zijn:

- 1. Intens verdrietige en intens blije momenten
 - 2. Ambivalente gevoelens op een intense manier beleefd
- a. 1 is juist en 2 is onjuist
 - b. 1 is onjuist en 2 is juist
 - c. 1 en 2 zijn beide juist
 - d. 1 en 2 zijn beide onjuist

Vraag 16, slotvraag

Lees de tekst Kinderen van chronisch zieke ouders.

Tips voor kinderen met zieke ouders zijn onder andere*:

1. Praat met mensen in je omgeving die je vertrouwt over wat er thuis gebeurt.
 2. Bekijk de dingen met een zeker gevoel voor humor om de situatie aan te kunnen.
- a. 1 is juist en 2 is onjuist
 - b. 1 is onjuist en 2 is juist
 - c. 1 en 2 zijn beide juist
 - d. 1 en 2 zijn beide onjuist

* Bron: www.sjn.nl

Antwoorden

Vraag 1

Antwoord b en c zijn juist. A is onjuist omdat haar hulpvraag heel anders is. Je zou haar te veel belasten in plaats van haar te ontlasten.

Vraag 2

Antwoord a is juist.

Vraag 3

De juiste combinaties:

A. Psychiatrische aandoening – 1. 1,2 miljoen kinderen.

B. Chronische lichamelijke aandoening of beperking – 2. Tussen de 400.000 en 800.000 kinderen

C. Chronische alcohol- of drugsafhankelijkheid of -misbruik – 3. 370.000 kinderen

Vraag 4

Antwoord b is juist. Jonge mantelzorgers hoeven niet te zwaar belast te worden. Dat is geen kenmerk. Bovendien worden ze niet betaald.

Vraag 5

Antwoord a is juist. Haar vriendinnen laten haar vallen en ze heeft er nog nooit met iemand over gepraat.

Vraag 6

Antwoord b is juist.

Vraag 7

Antwoorden b en c zijn goed. Op de verzorging is meestal niet zoveel aan te merken

Vraag 8

Juist. A3, B5, C1, D4, E2

Vraag 9

Antwoord b is juist. Ze past zich aan.

Vraag 10

Antwoorden b, c en e zijn juist.

Vraag 11

Antwoord b is juist.

Vraag 12

Antwoord d is juist.

Vraag 13

Antwoord c is juist.

Vraag 14

Antwoord c is juist. Probleem 1 is niet juist. Het netwerk helpt vaak mee bij de opvoeding. 2 en 3 staan in de tekst.

Vraag 15

Antwoord a is juist.

Vraag 16

Antwoord a is juist. Soms helpt humor, maar als advies is het van geen waarde.